



## DIB97JP50 Bosch

Merk: Bosch  
Model: DIB97JP50



SCAN OM TE  
BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

De eilanddampkap: de perfecte oplossing voor uw keukeneiland dankzij de flexibele plafondmontage.

### Dankzij het lage geluidsniveau hoort u: niets.

Uw gasten zijn niet de enigen die een ontspannen kok belangrijk vinden. Om ervoor te zorgen dat u met uw gasten kunt praten terwijl u kookt, hebben wij onze dampkappen met kringloopwerking zo stil gemaakt dat u ze nauwelijks hoort. Bij de meeste kappen genereren de motor en de luchtstroom, afhankelijk van de tegendruk, een zovend geluid. Bij afvoermodellen wordt 50% van het geluid naar buiten afgevoerd. Bosch-afzuigkappen met de CleanAir Module produceren tot wel 3 dB(A) minder geluid dan conventionele recirculatiesystemen, zonder in te leveren op prestatie.

### Hoge afzuigcapaciteit - De optimale afzuigcapaciteit voor kleine en grote keukens.

Of u nu een open woonkeuken of een kleine, gesloten keuken heeft, wij bieden de optimale afzuigcapaciteit voor iedere keuken. Voor een aangename atmosfeer moet de lucht zes tot twaalf keer per uur worden ververs. Hiervoor moet de kracht van de dampkap optimaal zijn afgestemd op de grootte van de ruimte.

### EcoSilence Drive - Amper hoorbaar in de keuken. Amper te merken aan de elektriciteitsnota.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Soms kunt u niet eens genieten van het sissende geluid van de pan omdat de dampkap te veel lawaai maakt. Door gebruik te maken van een krachtige ventilator en een geoptimaliseerde luchtstroom in de dampkap, is een Bosch dampkap met EcoSilence motortechnologie merkbaar stiller en meer dan 80% energiezuiniger\*. De motor veroorzaakt geen mechanische frictie, hetgeen niet alleen resulteert in minder geluid, maar ook de levensduur verlengt.\* Met een gemiddelde ventilatorbedrijfstijd van één uur per dag op stand 2 en met de verlichting 2 uur per dag aan.

## SPECIFICATIE

### Afzuigcapaciteit

Afzuigkracht (hoogste stand)	440 m <sup>3</sup> /h
Afzuigkracht (intensief)	690 m <sup>3</sup> /h
Recirculatie	optional

### Bediening

Afstandsbediening	✘
Communicatie tussen dampkap en kookplaat	✘
Koppeling met app	✘

### Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde	146 W
Breedte	90 cm
Kleur	Grijs
Materiaal	Roestvrij staal (RVS)

### Algemeen

Aantal snelheden	5
Geluidsniveau (Maximum)	54 dB(A)
Geluidsniveau (Minimum)	54 dB(A)
Type dampkap	Eilanddampkap

### Energieverbruik

Energieklasse	A
Hydrodynamische efficiëntie	A
Jaarlijks elektrisch verbruik	31 kWh
Lichtefficiëntie	A
Vetfilter efficiëntie	B
Wattage verlichting	4 x 1.5 W


### Gebruiksgemak

Elektronische bediening	✔
Naloopstand	✔


Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

**Onderhoud & Reiniging**

 Indicatie reinigen   
 vetfilter

**Uitrusting**

 Aantal vetfilters 3  
 Motor inbegrepen   
 Soort lampen LED  
 Type vetfilter Metalen

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
<b>MA</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	<b>VRIJ</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
<b>DI</b>	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	<b>ZAT</b>	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	<b>ZON</b>	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
<b>DO</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			