



LF91BUV55 Siemens

Merk: Siemens
Model: LF91BUV55



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Intensiefstand met automatisch terugschakelen

De intensiefstand om het vermogen van de ventilator tijdelijk te verhogen als er veel damp in de keuken hangt. Schakelt na 6 minuten automatisch weer terug in de normale stand.

ClimateControl-Sensor

climateControl-Sensor: past het vermogen automatisch aan de hoeveelheid stoom aan. De innovatieve climateControl-Sensor is onzichtbaar weggewerkt in het luchtkanaal. De sensor meet de hoeveelheid stoom en vet terwijl u kookt en past automatisch het vermogen aan. Na het koken blijft hij nog 10 minuten naverwerken voor hij helemaal uitschakelt, zodat de lucht in uw keuken fris en schoon blijft. De climateControl-Sensor wordt met de "auto"-knop geactiveerd.

CookConnect System

Dankzij het comfortabele cookConnect System kunnen vele functies direct via de kookplaat geselecteerd worden. Kies bijvoorbeeld de vermogensstand of regel de verlichting.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

SPECIFICATIE

Afzuigcapaciteit

Afzuigkracht (hoogste stand)	590 m ³ /h
Afzuigkracht (intensief)	940 m ³ /h
Recirculatie	optional

Bediening

Afstandsbediening	✘
Communicatie tussen dampkap en kookplaat	✔
Koppeling met app	✔

Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde	272 W
Breedte	90 cm
Diepte	60 cm
Hoogte (max)	104.4 cm
Hoogte (min)	74.4 cm
Kleur	Grijs
Materiaal	Roestvrij staal (RVS)

Onderhoud & Reiniging

Indicatie reinigen vetfilter	✔
------------------------------	---

Algemeen

Aantal snelheden	5
Geluidsniveau (Maximum)	62 dB(A)
Type dampkap	Eilanddampkap

Energieverbruik

Energieklasse	A
Hydrodynamische efficiëntie	A
Jaarlijks elektrisch verbruik	40.5 kWh
Lichtefficiëntie	A
Vetfilter efficiëntie	B
Wattage verlichting	4 x 3 W

Gebruiksgemak

Elektronische bediening	✔
Naloopstand	✔

Uitrusting

Aantal vetfilters	3
Motor inbegrepen	✔
Soort lampen	LED
Type vetfilter	Metalen

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

VeiligheidAutomatische
uitschakeling

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			