

EX877LX36E Siemens

Merk: Siemens
Model: EX877LX36ESCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Inductiekookplaat met geïntegreerde dampkap.

De flexibele kookzone voor flexibel koken: flexInduction

Potten en pannen zijn heel verschillend. Maar met flexInduction past u uw kookplaat er flexibel op aan. Er zijn niet alleen twee traditionele kookzones, maar - afhankelijk van het precieze model - ook twee rechthoekige inductiekookzones die gecombineerd kunnen worden tot een enkele grote zone. U kunt uw kookgerei overal binnen dit gebied plaatsen.

Er kookt niet meer over: cookingSensor Plus

cookingSensor Plus regelt de temperatuur van de inductiekookplaat zodat alles perfect bereid wordt zonder dat er iets overkookt. Het werkt zonder dat u erbij hoeft te blijven en zonder bijregelen - en het bespaart elektriciteit.

Snel, veilig en gemakkelijk schoon te maken: powerInduction van Siemens

Meteen heet. Meteen koud. Ervaar de voordelen van Siemens powerInduction. De warmte wordt via inductiespoelen direct aan de pannen en hun inhoud toegevoerd, zonder dat de kookplaat heet wordt. Uw voordelen: korte opwarmtijden, hogere veiligheid en de kookplaat is veel gemakkelijker schoon te maken.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Kookwekker met uitschakelfunctie voor de kookzones

De kookwekker met uitschakelfunctie schakelt de kookzone veilig uit zodra de ingestelde bereidingstijd is verstreken.

De turbo voor krachtige inductie: de powerBoost-functie

De powerBoost-functie verhoogt het vermogen tot 50%. Hierdoor zijn pannen 35% sneller warm en grote hoeveelheden voedsel ook 35% sneller klaar.

SPECIFICATIE

Afzuigcapaciteit

Afzuigkracht (hoogste stand)	550 m ³ /h
Afzuigkracht (intensief)	650 m ³ /h
Afzuigkracht (laagste stand)	150 m ³ /h
Recirculatie	optional

Bediening

Type bediening	Slider
----------------	--------

Functies

Timerfunctie	
--------------	---

Algemeen

Aantal snelheden	10
Geluidsniveau (Maximum)	69 dB(A)
Geluidsniveau (Minimum)	39 dB(A)
Type kookplaat	Inductie

Energieverbruik

Energieklasse	A
Hydrodynamische efficiëntie	A
Jaarlijks elektrisch verbruik	51 kWh
Vetfilter efficiëntie	B

Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde	7400 W
Afwerking rand	Facet
Breedte	81.2 cm
Diepte	52 cm
Hoogte	19.8 cm



Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			



Kleur	Zwart
Nisbreedte (minimaal)	78 cm
Nisdiepte (minimaal)	49 cm
Nishoogte (minimaal)	19.8 cm
Positie van de dampkap ten opzichte van kookplaat	midden

Garantie

 Extra garantie 
Gebruiksgemak

Aanduiding restwarmte	
Naloopstand	



Kookplaatkenmerken

Aantal kookzones	4
Booster-functies	
Met zone koppeling	

Uitrusting

Type vetfilter	Roestvrij staal
----------------	-----------------

Veiligheid

Kinderbeveiliging	
Overkookbeveiliging	

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			