

# Turbo SF 4170 Fritel

5 410585 382623

Merk: Fritel
Model: SF4170

€99,99-

SCAN OM TE BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

Deze FRITEL-friteuse is uitgerust met een dubbel verwarmingselement waardoor je tot 50% sneller kan frituren. De frietjes worden sneller dichtgeschroeid, zijn dus krokanter, minder vet en gezonder! Dit is het ultieme geheim van de echte Belgische friet! Uniek en gepatenteerd, alleen bij FRITEL! Een leuk extraatje is de speciale vetsmeltstand voor vast frituurvet. Klassevolle afwerking met inox behuizing en filterdeksel.

Fritel, met Smaak bedacht !

## SPECIFICATIE

**Algemeen**

| | |
|---|---|
| Capaciteit | 1200 g |
| Capaciteit friteuse (in liter) | 3 Liter |
| Frituurtechniek | Olie |
| Functie friteuse | Turbo SF Friteuse |
| Koude zone | ✔ |

**Bediening**

| | |
|---|---|
| Regelbare temperatuur | ✔ |

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | WAARDAMME | KNOKKE | | WAARDAMME | KNOKKE |
|---|---|---|---|---|---|
| **MA** | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u | **VRIJ** | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u |
| **DI** | - GESLOTEN - | - GESLOTEN - | **ZAT** | 10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u | 10u tot 18u |
| **WOE** | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u | **ZON** | - GESLOTEN - | - GESLOTEN - |
| **DO** | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u | | | |

### Functies

| | |
|---|---|
| Aantal personen | 4 |

### Fysieke kenmerken

| | |
|---|---|
| Afwerking materiaal | Geborsteld |
| Antislipvoetjes | ✔ |
| Gewicht | 3.3 kg |
| Kleur | Grijs |
| Materiaal | ROESTVRIJ STAAL |
| Soort deksel | Filterdeksel |
| Vorm | RECHTHOEKIG |

### Garantie

| | |
|---|---|
| Garantie | 10 mits online registratie Jaar |

### Gebruiksgemak

| | |
|---|---|
| Kijkvenster | ✔ |
| Koele wanden | ✖ |
| Type Thermostaat | Manueel tussen 150°C en 190°C |
| Verwarmingselement | Dubbel verwarmingselement |
| Vetsmeltstand | ✔ |
| Voorzien van geurfilter | ✔ |

### Onderhoud & Reiniging

| | |
|---|---|
| Click System | ✔ |
| Filterdeksel | ✔ |
| Vaatwasbestendige onderdelen | ✔ |
| Volledig demonteerbaar | ✔ |

### Stroom

| | |
|---|---|
| Vermogen | 2400 W |

### Veiligheid

| | |
|---|---|
| Controlelampje Aan | ✔ |
| Cool Touch Handgrepen | ✔ |
| Oververhittingsbeveiliging | ✔ |
| Veiligheid | 3-voudige beveiliging |

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | WAARDAMME | KNOKKE | | WAARDAMME | KNOKKE |
|---|---|---|---|---|---|
| MA | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u | VRIJ | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u |
| DI | - GESLOTEN - | - GESLOTEN - | ZAT | 10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u | 10u tot 18u |
| WOE | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u | ZON | - GESLOTEN - | - GESLOTEN - |
| DO | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u | | | |

tegen oververhitting

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | WAARDAMME | KNOKKE | | WAARDAMME | KNOKKE |
|---|---|---|---|---|---|
| **MA** | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u | **VRIJ** | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u |
| **DI** | - GESLOTEN - | - GESLOTEN - | **ZAT** | 10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u | 10u tot 18u |
| **WOE** | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u | **ZON** | - GESLOTEN - | - GESLOTEN - |
| **DO** | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u | | | |