



## PWM 907 DV Lotus White Miele Professional

Merk: Miele Professional  
Model: 11117060

4 0 0 2 5 1 6 1 5 0 5 7 2



4 002516 150572 &gt;

€5405,07-



SCAN OM TE  
BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

Professional-wasmachine, elektrisch verwarmd, met afvoerklep en doelgroepspecifieke programma's. Vermogen 7.0 kg in 49 minuten.

- Trommelinhoud 64 l, beladingscapaciteit 7,0 kg
- Getest voor intensief gebruik - unieke Miele-kwaliteit
- Maximaal bedieningscomfort door kleurendisplay - M Touch Flex
- Grondige reiniging door het professionele wasprogramma
- Toekomstbestendig netwerk via WiFi

### Duurzaam verbonden

Met de geïntegreerde WiFi-functionaliteit WiFiConn@ct zijn de kleine reuzen bij uitlevering al klaar voor efficiënte gegevensuitwisseling. De machines kunnen zodoende thuis, maar ook in semi-professionele omgevingen eenvoudig in het aanwezige netwerk worden geïntegreerd. Het is ook mogelijk om verbinding te maken met de Miele-smartphoneapps.

### Eenvoudige dosering

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

De toestellen zijn uitgerust voor gebruik met verschillende doseeradaptors. Volgens gebruik kan een adapter gekozen worden met waterspoeling of voor conventionele dosering. Voor de conventionele dosering kunnen tot 6 vloeistoffen gebruikt worden.

### Eenvoudige gegevensuitwisseling

Ter documentatie van de programma-afloop of voor het koppelen van doseerpompen, betaalsystemen en andere toestellen - de communicatiepoort van de Miele-communicatiemodules vormt de basis voor gegevensuitwisseling met externe systemen. Na het inzetten van de Miele-communicatiemodules kan een verbinding tussen de meest verscheidene randapparatuur gemaakt worden.

### Zelfbediening

De toestellen zijn geschikt voor gebruik in wassalons met zelfbediening. Met behulp van de bijbehorende interface kunnen de toestellen op betaalsystemen worden aangesloten om de gebruiksduur af te rekenen (afhankelijk van het model zijn er extra accessoires nodig voor de aansluiting van betaalsystemen).

### Snel en veilig doseren ook in bijzonder gevallen

CapDosing is de perfecte aanvulling op automatische of handmatige dosering. Speciale wasmiddelen, wasverzachter of additieven zijn beschikbaar in praktische capsules, zodat u de dosering niet met de hand hoeft te bepalen. Het toestel voegt de inhoud op het optimale moment in het wasproces toe - volledig automatisch.

## SPECIFICATIE

Algemeen		Fysieke kenmerken	
Trommelinhoud	7 kg	Aansluitwaarde	5500 W
Type wasmachine	Frontlader	Breedte	59.6 cm
Zwiersnelheid (maximaal)	1600 t/min	Diepte	71.4 cm
		Gewicht	102 kg
		Hoogte	85 cm
		Kleur	Wit

### Gebruiksgemak

Aanduiding  
programmaverloop



Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
<b>MA</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	<b>VRIJ</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
<b>DI</b>	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	<b>ZAT</b>	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	<b>ZON</b>	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
<b>DO</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Aanduiding resttijd



Uitgestelde start



Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
<b>MA</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	<b>VRIJ</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
<b>DI</b>	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	<b>ZAT</b>	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	<b>ZON</b>	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
<b>DO</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			