



DSC-RX0M2 Sony

Merk: Sony
Model: DSCRX0M2G.CEE



€704,00-



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

RX0 II hoogwaardige kleine en krachtige camera

De beste beeldkwaliteit in een ultracompacte behuizing

De RX0 II is de ideale levenspartner. Hij legt zelfs bij weinig licht prachtige beelden vast dankzij de krachtige sensor van 13,2 x 8,8 mm en de ZEISS® Tessar T-lens met lage vervorming. Ook kunt u met de RX0 II beelden snel delen via uw smartphone. Daarnaast heeft hij een interne 4K-filmopnamefunctie, een indrukwekkende beeldstabilisatie, een verbeterde minimale scherpstelafstand van 20 cm en een 180° kantelbaar lcd-scherm.

Robuust ontworpen, klaar om te presteren

De robuuste constructie en inzetbaarheid worden weerspiegeld in het geribbelde ontwerp met heldere lijnen zonder onnodig uitstekende delen. De behuizing van extra super duraluminium is licht van gewicht, maar stevig en betrouwbaar.

Scherpe foto's en films met een hoge resolutie

De kleine behuizing van de RX0 II bevat een rijkdom aan hoogwaardige foto- en filmtechnologie, voor mooie beelden van elke situatie die u tegenkomt. Met Clear Image Zoom kunt u tot 2 x inzoomen met minimaal

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

kwaliteitsverlies.

Verbluffend detail en weinig ruis

De Exmor RS™ CMOS-sensor van 13,2 x 8,8 mm werkt samen met de geavanceerde BIONZ X™ - beeldverwerkingsprocessor voor een groot dynamisch bereik, minder ruis, natuurlijke details en rijke kleurovergangen.

Zeiss Tessar T-lens




De ZEISS® Tessar T 24 mm F4 groothoeklens levert mooie beelden in bijna elke situatie dankzij een verbeterd contrast, meer scherpte en minder vervorming.

SPECIFICATIE

Camera

Opnamekwaliteit van video 2160p (4K Ultra HD)




Connectiviteit

Bluetooth 
NFC 
Wi-Fi 
Wi-Fi-standaarden Wi-Fi 802.11b (Wi-Fi 1), Wi-Fi 802.11g (Wi-Fi 3), Wi-Fi 802.11n (Wi-Fi 4)

Fysieke kenmerken

Breedte 5.9 cm
Diepte 3.5 cm
Gewicht 132 g
Hoogte 4.05 cm
Kleur Zwart
Vorstbestendig 



Gebruiksgemak

Schokbestendig 
Stofbestendig 
Waterbestendig 

Lens

Brandpuntsafstand 7,9 mm
Maximaal diafragma 4

Scher姆

Aanraakscher姆 
Kantelbaar scher姆 

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Schermgrootte 2.8 inch

Sensoren

Effectief aantal megapixels	15.3 megapixels
GPS	✘
ISO-gevoeligheid	125-12800
Type beeldsensor	CMOS

Stroom

Aantal batterijen meegeleverd	1
Batterij meegeleverd	✔
Batterijtechnologie	Lithium-ion
Batterijtype	Pack

Zoeker

Zoeker	✘
--------	---

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			