



DA 4298 W EXTA Miele

Merk: Miele
Model: 11392260



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Wanddampkap als combinatie met een externe ventilator voor minder geluid in de keuken.

- Tijdloos design – roestvrijstalen scherm, 898mm breed
- Uniek bedieningsgemak – Con@ctivity
- Energie-efficiëntie en gelijkmatige verlichting - drie led-lampen
- Aangenaam stil: Miele Silence-pakket
- Veilig en eenvoudig te reinigen – CleanCover van Miele

Con@ctivity

Innovatief comfort: de dampkap reageert automatisch op uw instellingen op het kookvlak.

Silence

Efficiënt en fluisterstil: Motoren, schouwen en afzuigkappen hebben een speciale en effectieve isolatie.

Miele CleanCover

Veilig schoonmaken: het gesloten oppervlak voorkomt contact met elektrische bedrading en motor.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | WAARDAMME | KNOKKE | | WAARDAMME | KNOKKE |
|-----|-------------------------------|--------------|------|--------------------------------|--------------|
| MA | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u | VRIJ | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u |
| DI | - GESLOTEN - | - GESLOTEN - | ZAT | 10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u | 10u tot 18u |
| WOE | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u | ZON | - GESLOTEN - | - GESLOTEN - |
| DO | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u | | | |

SPECIFICATIE

Afzuigcapaciteit

 Recirculatie ✘

Bediening

 Afstandsbediening ✘

 Communicatie tussen ✘

dampkap en

kookplaat

 Koppeling met app ✔

Fysieke kenmerken

| | |
|----------------|-----------------------|
| Aansluitwaarde | 10 W |
| Breedte | 89 cm |
| Diepte | 50 cm |
| Hoogte (max) | 113,5 cm |
| Hoogte (min) | 68,5 cm |
| Kleur | Grijs |
| Materiaal | Roestvrij staal (RVS) |

Onderhoud & Reiniging

 Indicatie reinigen ✔
 vetfilter

Algemeen

| | |
|----------------------------|---------------|
| Aantal snelheden | 4 |
| Geluidsniveau (Maximum) | 61 dB(A) |
| Type dampkap | Schouwdampkap |

Energieverbruik

| | |
|----------------------------------|---------|
| Energieklasse | C |
| Hydrodynamische efficiëntie | C |
| Jaarlijks elektrisch verbruik | 106 kWh |
| Lichtefficiëntie | A |
| Vetfilter efficiëntie | A |
| Wattage verlichting | 3 x 3 W |

Gebruiksgemak

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Elektronische bediening | ✔ |
| Nalooptestand | ✔ |

Uitrusting

| | |
|-------------------|------------------------------------|
| Aantal vetfilters | 3 |
| Motor inbegrepen | ✘ |
| Soort lampen | LED |
| Type vetfilter | Roestvrij staal |

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | WAARDAMME | KNOKKE | | WAARDAMME | KNOKKE |
|------------|-------------------------------|--------------|-------------|--------------------------------|--------------|
| MA | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u | VRIJ | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u |
| DI | - GESLOTEN - | - GESLOTEN - | ZAT | 10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u | 10u tot 18u |
| WOE | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u | ZON | - GESLOTEN - | - GESLOTEN - |
| DO | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u | | | |

VeiligheidAutomatische
uitschakeling

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | WAARDAMME | KNOKKE | | WAARDAMME | KNOKKE |
|------------|-------------------------------|--------------|-------------|--------------------------------|--------------|
| MA | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u | VRIJ | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u |
| DI | - GESLOTEN - | - GESLOTEN - | ZAT | 10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u | 10u tot 18u |
| WOE | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u | ZON | - GESLOTEN - | - GESLOTEN - |
| DO | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u | | | |