



LR96CAQ50 Siemens

Merk: Siemens
Model: LR96CAQ50



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Plafonddampkap - Compact afvoergroep - 90x50cm - 432 / 745m³/u - 61 dB - randafzuiging - LED verlichting - iQdrive - cookConnect - Inox

De hoogwaardige plafondunit voor vlakke inbouw is voortreffelijk met zijn hoge afzuigcapaciteit, tijdloos design en voice control.

Intensiefstand met automatisch terugschakelen

De intensiefstand om het vermogen van de ventilator tijdelijk te verhogen als er veel damp in de keuken hangt. Schakelt na 6 minuten automatisch weer terug in de normale stand.

Een gezond vetarm recept voor uw keuken: de gepatenteerde randafzuiging.

De aroma's die bij het braden, stoven en koken opstijgen, maken wezenlijk deel uit van de zinnelijke ervaring van het koken. Vette oppervlakken daarentegen zijn een eerder 'ongewenst neveneffect'. De gepatenteerde randafzuiging van Siemens maakt daar voortaan echter korte metten mee. Met een absorptiepercentage van meer dan 90% filtert de randafzuiging aanzienlijk meer vet uit de kookdampen dan traditionele toestellen.

CookConnect systeem

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Dankzij het comfortabele cookConnect systeem bedien je veel functies van de afzuigkap rechtstreeks vanaf de kookplaat. Selecteer bijvoorbeeld de afzuigstand of regel de verlichting.

SPECIFICATIE

Afzuigcapaciteit

Afzuigkracht (hoogste stand)	432 m ³ /h
Afzuigkracht (intensief)	745 m ³ /h
Recirculatie	optional

Bediening

Communicatie tussen dampkap en kookplaat	✓
Koppeling met app	✓

Fysieke kenmerken

Breedte	90 cm
Diepte	50 cm
Hoogte	19 cm
Kleur	Grijs
Materiaal	Roestvrij staal (RVS)

Algemeen

Aantal snelheden	5
Geluidsniveau (Maximum)	61 dB(A)
Type dampkap	Plafonddampkap

Energieverbruik

Energieklasse	B
Hydrodynamische efficiëntie	A
Jaarlijks elektrisch verbruik	35 kWh
Lichtefficiëntie	A
Vetfilter efficiëntie	E
Wattage verlichting	4 x 3 W


Gebruiksgemak


Elektronische bediening	✓
Nalooptestand	✓

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig


	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Onderhoud & Reiniging

 Indicatie reinigen vetfilter 
Stroom

Aantal batterijen meegeleverd	2
Batterij meegeleverd	
Batterijtechnologie	Lithium
Batterijtype	Knoopcel

Uitrusting

Aantal vetfilters	2
Motor inbegrepen	
Soort lampen	LED
Type vetfilter	Metalen

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			