



## PWM906 DP 3 AC 400-480V Lotus white Miele Professional

Merk: Miele Professional  
Model: 11251300



€4600,42-



SCAN OM TE  
BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

Professional-wasmachine, Kleine Geweldenaars, elektr. verwarmd, afvoerpomp en doelgroepspecifieke programma's. Prestatie 6,0kg in 49min.

- Trommelvolume 57l, vulgewicht 6,0kg
- Getest voor intensief gebruik - unieke Miele-kwaliteit
- Maximaal bedieningscomfort door kleurendisplay - M Touch Flex
- Grondige reiniging door het professionele wasprogramma
- Toekomstbestendig netwerk via WiFi

### Unieke Miele-kwaliteit

Miele Professional staat voor krachtige wasserijmachines waarop professionele gebruikers altijd kunnen vertrouwen. Hoogwaardige materialen en afwerking, maar ook intensieve tests garanderen de bekende Miele-kwaliteit. Zo wordt iedere machine al tijdens de bouw aan strenge controles onderworpen.

### Besturing M Touch Flex

Bedien alle wasprogramma's en machinefuncties met uw vingertoppen op het duidelijke aanraakscherm.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

**Grondige reiniging door professioneel wasprogramma**

Efficiënte wasprogramma's zorgen ervoor dat zelfs hardnekkig vuil volledig wordt verwijderd.

**Toekomstbestendig netwerk via WiFi**

Altijd volledig op de hoogte door de uitstekende netwerkverbinding.

**SPECIFICATIE****Aansluitingen**

Kassasysteem optional




**Algemeen**

Restvochtpercentage (koud water) 48 %  
Restvochtpercentage (warm water) 45 %  
Trommelinhoud 6 kg  
Type wasmachine Frontlader  
Verwarmingssysteem Electrisch  
Zwiersnelheid (maximaal) 1600 t/min

**Fysieke kenmerken**

Aantal aansluitingen voor doseerpompen 6  
Aantal wateringangen 2  
Breedte 59,6 cm  
Diepte 71,4 cm  
Draairichting deur Rechts  
Elektrische aansluiting 3 AC 400-480V  
G-factor 704  
Hoogte 85 cm  
Kleur Wit  
Kleur/Stijl Lotuswit  
Trommel SoftCare

**Gebruiksgemak**

Aanduiding programmaverloop   
Aanduiding resttijd   
Uitgestelde start 

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
<b>MA</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	<b>VRIJ</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
<b>DI</b>	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	<b>ZAT</b>	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	<b>ZON</b>	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
<b>DO</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Type wateringang	Koud water, Warm water
Vulopening	30 cm

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	<b>WAARDAMME</b>	<b>KNOKKE</b>		<b>WAARDAMME</b>	<b>KNOKKE</b>
<b>MA</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	<b>VRIJ</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
<b>DI</b>	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	<b>ZAT</b>	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	<b>ZON</b>	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
<b>DO</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			