

PW5105 Vario LP D OB 3NAC 400V 50Hz Miele Professional

4 002514 905907

Merk: Miele Professional
Model: 7899160

€10494,33-

SCAN OM TE BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Wasautomaat, elektrisch verwarmd met vrij zwenkende eenheid, zeer kort programma van *53* minuten en afvoerpomp.

- Trommelinhoud *100* l, beladingscapaciteit *10,0* kg
- Zeer veelzijdig, speciale wasprogramma's
- Zeer behoedzame wasbehandeling met de SoftCare-trommel van Miele
- Bijzonder efficiënt - laag water- en stroomverbruik
- Optimale centrifugeresultaten - restvocht *50* %, g-factor*370*

Afvoerpomp

De ingebouwde afvoerpomp met een maximale opvoerhoogte van 1 meter maakt een eenvoudige afvoer van het waswater mogelijk.

Individuele instructies voor de gebruiker

Flexibele aanpassing aan de individuele eisen van de klant in de professionele wasbehandeling.

Gepatenteerd doseersysteem vloeibaar wasmiddel

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Het vloeibare reinigingsmiddel komt via een doseeradapter rechtstreeks in de wasmiddellade.

Appreteren van microvezeldoeken

In slechts één stap worden microvezeldoeken machinaal behandeld en voorbereid.

Elektronische onbalansbewaking

Betrouwbare ontvochtiging en bescherming van de machine doordat de machine heel rustig draait.

Betrouwbaar gedesinfecteerd

Speciale desinfectieprogramma's vormen de basis voor een betrouwbare hygiëne.

SPECIFICATIE

Aansluitingen

Kassasysteem	✔

Algemeen

Trommelinhoud	10 kg
Type wasmachine	Frontlader
Verwarmingssysteem	Electrisch

Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde	8200 W
Aantal aansluitingen voor doseerpompen	6
Aantal wateringangen	2
Afvoerklep	✖
Breedte	70 cm
Diepte	82.7 cm
Draairichting deur	Rechts
Elektrische aansluiting	3N AC 400V 50HZ
G-factor	370
Gewicht	148 kg
Hoogte	102 cm
Kleur	Blauw

Gebruiksgemak

Aanduiding programmaverloop	✔
Aanduiding resttijd	✔
Uitgestelde start	✔

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Kleur/Stijl	Octoblauw
Omkeerbare deur	✖
Trommel	SoftCare
Type wateringang	Koud water, Warm water
Vulopening	37 cm

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	**VRIJ**	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	**ZAT**	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	**ZON**	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			