




GLE 80 3-weg floorstand LS zwart Canton

Merk: Canton

Model: 04341



4 010243 043418 >

€999,00-

SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

De luidsprekers van de GLE-serie zijn technisch overtuigend en visueel aantrekkelijk: dankzij deze eigenschappen behoren de aantrekkelijke en veelzijdige GLE-modellen al jaren tot de meest populaire luidsprekers in Europa. Nu hebben we de succesvolle GLE-modellenreeks volledig herzien - zowel visueel als technisch. Wat is gebleven is de sterke prijs-prestatieverhouding en natuurlijk het overtuigend goede Canton-geluid. Een logische uitbreiding van de GLE-serie is de nieuw geïntroduceerde GLE 80, met slechts iets kleinere afmetingen dan ons vlaggenschip GLE 90. Hij vertoont vrijwel identieke prestaties met uitstekende klankeigenschappen, uitstekende dynamiek en een aantrekkelijk uiterlijk. De beste technologie vindt plaats op de 19 centimeter dunne baffle en creëert het unieke Canton-geluid - nu exclusief met onze uitstekende drivers van titanium, die in de huidige GLE-serie mogen worden opgenomen.

Streven naar het beste geluid betekent hard werken en het gebruik van de nieuwste technieken. Onze optisch en technisch herziene GLE-luidsprekers profiteren van de vooruitgang die we voortdurend boeken bij de ontwikkeling van luidsprekers. Precieze en krachtige bas is kinderspel voor de twee 174 mm woofers, die in de optimaal afgestemde basreflexbehuizing enorme diepte reproduceren. In plaats van de eerdere drivers met aluminium conussen, worden nu basspecialisten met zeer stabiele conussen van titanium gebruikt: deze kunnen snelle muziekimpulsen nog nauwkeuriger volgen. We gebruiken ook titanium chassis in de huidige GLE-serie in het akoestisch zo immens belangrijke middenbereik. Dankzij de grote 174 mm midrange-driver klinkt de GLE 80

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

ongelooflijk wendbaar en schittert met de beste dynamiek, uitstekende resolutie en onovertroffen balans. Als ideale speelpartner gebruiken we onze volwassen en beproefde aluminium-mangaan tweetersystemen met 25 mm dome, die zijn uitgerust met uitgebreide golfgeleiders voor een ideale geluidsuitstraling en koppeling en dankzij geoptimaliseerde crossovers weergave tot 40.000 Hertz mogelijk maken. . De uitstekende technische uitrusting van de huidige GLE-generatie wordt nog eens extra onderstreept door het luidsprekerchassis met stevige manden van polycarbonaat, krachtige magnetische aandrijvingen en drievoudig gevouwen golfranden.

De slanke 3-weg luidsprekers GLE 80 zijn zowel modern als neutraal van design en kunnen dankzij hun harmonieuze proporties in elke woonomgeving worden geïntegreerd. Ze zijn verkrijgbaar in de aantrekkelijke varianten "Black Decor", "White Decor" en "Macassar Decor" - de matzwarte of satijnwit gelakte baffles van de krachtige basreflex-vloerstaande luidsprekers passen hier perfect bij. De zwarte stoffen hoezen die magnetisch aan de baffles zijn bevestigd, zijn een sieraad voor de huidige GLE-serie. Ze zijn royaal afgerond in de hoeken en geven de vloerstaande luidsprekers een vriendelijk, aantrekkelijk gezicht. De goed geproportioneerde GLE 80 vloerstaande luidsprekers zijn 100 centimeter hoog, slechts 19 centimeter breed en 30 centimeter diep. Vier in de onderkant van de behuizing geïntegreerde apparaatvoetjes zorgen ervoor dat hij stevig op de vloer staat.

U kunt de krachtige 3-weg vloerstaande luidspreker GLE 80 uitbreiden met andere modellen uit de GLE-serie om zo een krachtig, krachtig meerkanaals homecinemasysteem te creëren. Gebruik bijvoorbeeld onze GLE 80 als hoofd-luidspreker, combineer de bijpassende GLE 50 center en de GLE 30 als surround-luidsprekers. De subwoofer Power Sub 12, die daar perfect mee harmonieert, neemt het actieve laagfrequente gedeelte over en zorgt voor een krachtige bas in de thuistheater. Afhankelijk van je voorkeuren en eisen kun je ook je eigen persoonlijke multi-channel home cinema-droom samenstellen uit het grote GLE-portfolio en ultiem filmplezier beleven in je eigen vier muren. Verbind je speakers met onze slimme elektronica module Smart Amp 5.1 en begin in de draadloze wereld van muziekstreaming. Hij vervangt gemakkelijk een klassieke AV-receiver en biedt een onvergelykbare verscheidenheid aan combinaties en aansluitingen - met het beste geluid en minimale afmetingen.

SPECIFICATIE

Algemeen		Audio	
Aantal luidsprekers in de doos	1 speaker	Frequentiebereik	23 - 40000 Hz
Totaal uitgangsvermogen (muziek)	280 W		
Type speaker	Center		

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Fysieke kenmerken

Breedte	19 cm
Diepte	31 cm
Gewicht	18 kg
Hoogte	99 cm
Kleur	Zwart

Luidsprekeropbouw

Luidsprekerfilters	3-weg
--------------------	-------

Luidsprekerprestaties

Impedantie	4 - 8 ohm
------------	-----------

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			