



HGB95522SM AEG

Merk: AEG
Model: HGB95522SM



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

90 cm, 5 pits, 3 Gietijzeren pannendragers, StepPower, Ultravlak design, Rvs

StepPower. Voor precieze warmte

Ervaar precisie op de kookplaat met de StepPower-bediening. En bereid consequent heerlijke gerechten. De warmte kan worden ingesteld van niveau 1 tot 9, waarbij elke oplopende stap meer vermogen biedt. Omdat exacte instellingen uitstekende resultaten betekenen.

Nieuwe generatie branders

Het ontwerp van de snelbrander in deze AEG-gaskookplaat laat de vlam directer op de bodem van de pan inwerken en geeft zo een hogere efficiëntie en een snellere warmte. Deze branders op hoge snelheid laten u tot wel 20% sneller bereiden.

Krachtige warmte met de brander met multikroon

Ervaar een vollere smaak in je favoriete gerechten met de krachtige brander met multikroon. Deze brander genereert intense, directe warmte; ideaal voor het aanbraden van vis/zeevruchten en om met de wok de heerlijkste smaken te creëren. Wokken zoals het hoort.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

De gietijzeren pannendragers geven je kookplaat een premium uitstraling

Geef je keuken een professionele uitstraling met gietijzeren pannendragers op je kookplaat. Dankzij de doorlopende gietijzeren pannendragers verschuif je het kookgerei gemakkelijk en veilig zonder het op te tillen, voor een naadloze kookervaring

Moeiteloze, geïntegreerde ontsteking


Krijg snel, moeiteloos toegang tot krachtige warmte met geïntegreerde ontsteking. Geen lucifers of aansteker nodig. De vlam van iedere brander kan worden ontstoken met een draai aan de knop. Zodat je sneller kunt gaan koken.

SPECIFICATIE


Algemeen		Bediening	
Inbouwwijze	Inbouw	Bediening op afstand	✗
Type kookplaat	Gas	Communicatie tussen dampkap en kookplaat	✗
		Type bediening	Draaiknop
Fysieke kenmerken		Gebruiksgemak	
Afwerking rand	RVS	Thermokoppel	✓
Breedte	85.7 cm		
Diepte	52 cm		
Kleur	Grijs		
Materiaal	Roestvrij staal (RVS)		
Nisbreedte (minimaal)	83 cm		
Nisdiepte (minimaal)	48 cm		
Nishoogte (minimaal)	6.0 cm		
Kookplaatkenmerken		Uitrusting	
Aantal kookzones	5	Kerntemperatuursens	✗
Booster-functies	✗	or	
Met zone koppeling	✗		

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Variabele kookzones 

Veiligheid

Automatische ontsteking 

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			