


HGB95522SM AEG

7 332543 744060

Merk: AEG
Model: HGB95522SM

SCAN OM TE BESTELLEN

OMSCHRIJVING

90 cm, 5 pits, 3 Gietijzeren pannendragers, StepPower, Ultravlak design, Rvs

StepPower. Voor precieze warmte

Ervaar precisie op de kookplaat met de StepPower-bediening. En bereid consequent heerlijke gerechten. De warmte kan worden ingesteld van niveau 1 tot 9, waarbij elke oplopende stap meer vermogen biedt. Omdat exacte instellingen uitstekende resultaten betekenen.

Nieuwe generatie branders

Het ontwerp van de snelbrander in deze AEG-gaskookplaat laat de vlam directer op de bodem van de pan inwerken en geeft zo een hogere efficiëntie en een snellere warmte. Deze branders op hoge snelheid laten u tot wel 20% sneller bereiden.

Krachtige warmte met de brander met multikroon

Ervaar een vollere smaak in je favoriete gerechten met de krachtige brander met multikroon. Deze brander genereert intense, directe warmte; ideaal voor het aanbraden van vis/zeevruchten en om met de wok de heerlijkste smaken te creëren. Wokken zoals het hoort.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	**VRIJ**	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	**ZAT**	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	**ZON**	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

De gietijzeren pannendragers geven je kookplaat een premium uitstraling

Geef je keuken een professionele uitstraling met gietijzeren pannendragers op je kookplaat. Dankzij de doorlopende gietijzeren pannendragers verschuif je het kookgerei gemakkelijk en veilig zonder het op te tillen, voor een naadloze kookervaring

Moeiteloze, geïntegreerde ontsteking

Krijg snel, moeiteloos toegang tot krachtige warmte met geïntegreerde ontsteking. Geen lucifers of aansteker nodig. De vlam van iedere brander kan worden ontstoken met een draai aan de knop. Zodat je sneller kunt gaan koken.

SPECIFICATIE

Algemeen

Inbouwwijze	Inbouw
Type kookplaat	Gas

Bediening

Bediening op afstand	✗
Communicatie tussen dampkap en kookplaat	✗
Type bediening	Draaiknop

Fysieke kenmerken

Afwerking rand	RVS
Breedte	85.7 cm
Diepte	52 cm
Kleur	Grijs
Materiaal	ROESTVRIJ STAAL
Nisbreedte (minimaal)	83 cm
Nisdiepte (minimaal)	48 cm
Nishoogte (minimaal)	6.0 cm

Gebruiksgemak

Thermokoppel	✓

Kookplaatkenmerken

Aantal kookzones	5
Booster-functies	✗
Met zone koppeling	✗

Uitrusting

Kerntemperatuursensor	✗

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Variabele kookzones	✖

Veiligheid

Automatische ontsteking	✔

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	**VRIJ**	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	**ZAT**	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	**ZON**	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			