



DGE5861HR AEG

Merk: AEG
Model: DGE5861HR



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Hidden inbouwgroep, 77 cm, LED-verlichting, H²H, zwart

De handenvrije dampkap

Deze kookplaat is voorzien van Hob2Hood, een handige functie die uw dampkap en verlichting automatisch regelt. Laat Hob2Hood de ventilator regelen zodat u zich kunt concentreren op de belangrijke momenten in het bereidingsproces van uw gerechten.

Schone lucht. Sneller.

Deze geavanceerde dampkap zuivert met haar efficiënte en krachtige motor in een mum van tijd alle kooklucht uit de keuken.

Propere lucht met minder energie

Een sterke motor met een lage energiekost zorgt ervoor dat deze dampkap betrouwbaar en efficiënt geurtjes uit de keuken verwijdert.

Duurzame verlichting

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Geniet van de voordelen van LED-verlichting. Het heldere licht geeft de ideale verlichting boven je kookplaat, en is daarbovenop duurzaam en energie-efficiënt.

Één aanraking. Volledige controle.

De volledige reeks dampkapfuncties bevindt zich onder een enkele elektronische regelaar. Dit betekent dat instellingen kunnen worden gecontroleerd en aangepast met slechts één druk op de knop. Nauwkeurig en intuïtief.

SPECIFICATIE

Afzuigcapaciteit

Afzuigkracht (hoogste stand)	580 m ³ /h
Afzuigkracht (intensief)	700 m ³ /h
Afzuigkracht (laagste stand)	300 m ³ /h
Recirculatie	optional

Bediening

Communicatie tussen dampkap en kookplaat	✓
--	---

Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde	255 W
Breedte	77 cm
Diepte	30 cm
Hoogte	33.1 cm

Algemeen

Aantal snelheden	4
Geluidsniveau (Maximum)	67 dB(A)
Geluidsniveau (Minimum)	54 dB(A)
Type dampkap	Afzuiggroep

Energieverbruik

Energieklasse	A
Hydrodynamische efficiëntie	A
Jaarlijks elektrisch verbruik	55 kWh
Lichtefficiëntie	A
Vetfilter efficiëntie	D

Gebruiksgemak


Elektronische bediening	✓
-------------------------	---


Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Kleur Zwart

Onderhoud & Reiniging

 Indicatie reinigen vetfilter 
Uitrusting

Aantal vetfilters	2
Motor inbegrepen	
Soort lampen	LED
Type vetfilter	Aluminium

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			