



FFB32617ZW AEG

Merk: AEG
Model: FFB32617ZW



€639,00-



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

8 progr./4 temp., Display, Startuitstel 24u, 13 bestekken, 9,9L, 46 dB, wit, SoftSpikes, MachineCare

Automatische deuropening om de vaat te drogen.

Geavanceerde AirDry-technologie maximaliseert de droogprestatie door gebruik te maken van de natuurlijke luchtstroom. De deur gaat in de eindfase van de cyclus automatisch 10 cm open, waardoor de vaat natuurlijk en effectief wordt gedroogd. AirDry zorgt voor drie keer betere droogresultaten in vergelijking met vaatwassers die niet over een automatische deuropening beschikken.

Natuurlijk drogen

De nieuwe AirDry-technologie maximaliseert uw droogprestaties met natuurlijke luchtstroom. De deur opent automatisch 10 cm in de laatste droogfase. Het droogt uw vaat op natuurlijke wijze en verlaagt uw energiekosten.

Speciaal ontworpen bescherming voor uw delicate glaswerk

Glazen zijn vaak de meest delicate items in uw vaatwasser en kunnen dus wel wat extra zorg gebruiken. Het bovenrek van deze machine is uitgerust met rubberen noppen om de glazen te ondersteunen en beschermen. De SoftSpikes zijn ideaal om uw glazen en mokken rechtop te houden, zodat ze niet kunnen omvallen en breken.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

De QuickLift-korf is in hoogte verstelbaar, zodat het vaatwerk binnen handbereik komt

Geniet van het efficiënte gemak dat de QuickLift-korf biedt. Zelfs bij een volledige lading met omvangrijke voorwerpen kun je de hoogte moeiteloos aanpassen, zodat je de vaat gemakkelijk kunt laden of verwijderen.

Snelle en efficiënte prestatie

Deze vaatwasser biedt u een perfecte prestatie - snel, dankzij het speciale programma van 30 min.

Optimaliseer de prestaties met Machine Care

Behoud maximale prestaties met de Machine Care-cyclus. Het programma is ontworpen om kalkaanslag en opgehoopt vet te verwijderen. Om ervoor te zorgen dat de vaatwasser altijd optimaal presteert, met speciaal zuiverend product.

SPECIFICATIE

Algemeen		Energieverbruik	
Aantal bestekken	13	Duurtijd eco-programma	4:00
Type vaatwasser	Vrijstaand	Energieklasse	E
		Energieverbruik in eco-programma per 100 cycli	94 kWh
		Geluidsniveau	46 dB(A)
		Geluidsniveau-klasse	C
		Waterverbruik eco-programma per cyclus	9.9
Functies		Fysieke kenmerken	
Halve belading	✘	Aansluitwaarde	1950 W
		Automatische deuropening	✔
		Breedte	59.7 cm
		Diepte	62.2 cm

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Hoogte 85 cm
 Kleur Wit

Gebruiksgemak

Aanduiding resttijd	✓
Aantal	4
temperatuurstanden	
Bovenkorf in de hoogte verstelbaar	✓
Eindsignaal programma	✓
Type eindsignaal	Display
Uitgestelde start	✓
Verlichting binnen	✗
Zelfreinigend filtersysteem	✗

Programma's

Aantal afwasprogramma's	8
-------------------------	---

Uitrusting

Bestekschikking	Bestekmandje
-----------------	--------------

Veiligheid

Beveiliging tegen waterschade	✓
-------------------------------	---

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			