



## ICO19JSPR 80 iomabe

Merk: iomabe  
Model: ICO19JSPR80



SCAN OM TE  
BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

De ioMabe ICO19JSPR 80 is een vrijstaande bottom mount koelkast (Amerikaanse koelkast) uitgevoerd met een volledig roestvrijstalen bekleding, bijpassende Café grepen inox in een rechtsdraaiende uitvoering. De bekleding is volledig rondom (dus ook de zijkanten), heeft rechte strakke hoeken en is voorzien van vlakke deuren. Deze koelkast heeft een ruim koelgedeelte boven en een grote vrieslade onder.

Deze bottom mount beschikt over een interne ijsmaker en is voorzien van het no-frost systeem. Daardoor hoeft de vriezer niet meer handmatig ontdooid te worden.

### LED-VERLICHTING

Geïntegreerde LED verlichting geplaatst in het plafond. Crisp Clear LED verlichting zonder verlies van binnenruimte.

### INTERN WATERFILTER SMARTWATER

Dit geïntegreerde waterfilter zuivert het water en het ijs van nare bijsmaken, voortkomend uit de aanwezigheid in het water van onder andere chloor (geur en smaak), bezinksel, lood, kwik, en dergelijke.

### QUICKSPACE DRAAGPLATEAU

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Schuift eenvoudig naar achter om ruimte te maken voor hoge artikelen.

### VERPLAATSBARE, MORSVRIJE GLAZEN DRAAGPLATEAUS

Uitgevoerd in veiligheidsglas.

### VERPLAATSBARE CLEARLOOK DEURVAKKEN

Deurvakken met grote inhoud, in doorzichtig, stevig Lexan. Deze zijn los te koppelen en te verplaatsen waardoor onderhoud gemakkelijk is en de indeling in te richten naar uw wensen.

### DUBBELE GROENTE- EN FRUITLADE MET REGELBARE VOCHTIGHEID

Door de regelbare vochtigheid kunnen fruit en groenten langer vers blijven.

### DELICATESSENLADE

Lade met verstelbare temperatuur om uw kaas en vleeswaren langer vers te houden.

### IJSMACHINE

Ruime bak voor ijsblokjes, die automatisch worden aangemaakt.

### VRIEZERMANDEN

Twee uittrekbare vriezerladen, waardoor het vullen en leeghalen een stuk gemakkelijker is.

## SPECIFICATIE

Algemeen		Bediening	
Totale netto inhoud	530 Liter	Bediening op afstand	✘
Type koelkast	Tweedeurs koelkast (vriesvak onderaan)		
Vriesgedeelte	✔		
Energieverbruik		Fysieke kenmerken	
Energieklasse	E	Aantal diepvriesladen	2
Geluidsniveau	45 dB(A)	Breedte	84 cm

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Geluidsniveau-klasse	D	Diepte	73.4 cm
Jaarlijks elektrisch verbruik	263 kWh	Hoogte	180 cm
		Ingebouwde LED verlichting	✓
		Kleur	Grijs
		Klimaatklasse	T (16-43°C)
		Materiaal	Roestvrij staal (RVS)
		Omkeerbare deur	✗

**Gebruiksgemak**

Zachte sluiting ✗

**Koelen**

Super koelen	✓
Totale netto inhoud koelkast	388 Liter
Vershoudzone of -lade	✓

**Uitrusting**

Ijsblokjesmaker	✓
Minibar	✗
Waterdispenser	✓

**Veiligheid**

Alarm bij geopende deur	✓
-------------------------	---

**Vriezen**

Netto inhoud diepvriezer	142 Liter
No Frost	✓

**Waterreservoir**

Voorzien van waterfilter	✓
--------------------------	---

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
<b>MA</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	<b>VRIJ</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
<b>DI</b>	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	<b>ZAT</b>	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	<b>ZON</b>	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
<b>DO</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			