



UEI 102F LR X Whirlpool

Merk: Whirlpool
Model: UEI 102F LR X



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Decoratieve afzuiginbouwunit eiland, 100cm, 700 m³/h, 62dB(A), LED, A, 2 Boosters, afstandsbediening, RVS

Whirlpool integreerbare dampkap - UEI 102F LR X

Kenmerken van deze Whirlpool integreerbare dampkap: vaatwasserbestendige vetfilters in aluminium. LED-verlichting voor een ideale verlichting. Een uitstekende dampkap, voor een frisse en vetvrije kookomgeving. Apparaat minder dan 60 cm breed. Nieuw design dat een extra stille werking garandeert.

LED-verlichting

Mooi en efficiënt.

Het LED-verlichtingssysteem gaat 10 keer langer mee dan traditionele verlichting en verbruikt wel 90% minder energie.

Uitstekende energie-efficiëntie

Uitstekende resultaten en buitengewone besparingen.

De Whirlpool dampkappen zijn ontworpen om uitstekende resultaten te leveren tegenover een laag energieverbruik.

Elektronische bediening

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Moeiteloze bediening.

Deze Whirlpool dampkap beschikt over een gebruiksvriendelijk elektronisch bedieningspaneel.

4 standen

Deze Whirlpool dampkap is uitgerust met 4 verschillende standen, zodat u volledige controle heeft over het afzuigvermogen.

Integreerbaar

De perfecte look.

Deze Whirlpool integreerbare dampkap is eenvoudig te installeren en past perfect bij de overige keukenelementen.

Energieklasse A

Goede energie-efficiëntie.

Met energieklasse A biedt dit Whirlpool apparaat zowel ideale resultaten als een laag energieverbruik.

Krachtige motor

Efficiëntie op de eerste plaats.

De motor in deze Whirlpool dampkap zorgt voor een ideale afzuiging en is energiezuinig.

Booster

Geurvrij koken.

Deze Whirlpool dampkap is uitgerust met een booster, die zorgt voor het doeltreffend verwijderen van kookgeurtjes en vet.

Randafzuiging

Vergeet alle geuren.

De dampkappen met randafzuiging absorberen kookdampen langs de buitenranden van de kap in plaats van door de vetfilter in het midden. Een inox paneel breekt de stroming van de dampen, en stuurt ze direct naar de buitenranden van de kap waar meer vet kan worden opgevangen. Doordat de filter verborgen is, is het geluidsniveau van de dampkap lager.

4 lampen

Perfekte verlichting.

Deze Whirlpool dampkap is voorzien van vier lampen voor een ideale verlichting zodat u altijd perfect zicht heeft op uw gerechten.

Afvoer of recyclage

Flexibele installatiemogelijkheden.

Deze Whirlpool dampkap kan zowel rechtstreeks lucht afvoeren als recirculeren (filter vereist), zodat u volledige

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

vrijheid heeft bij de inrichting van uw keuken.

Vetfilter

Geurvrij koken.

Deze Whirlpool dampkap is uitgerust met een efficiënte vetfilter, voor een geurvrije en vetvrije kookomgeving.

Volledig integreerbare dampkap

Een integreerbare dampkap - perfect voor keukens waar de dampkap niet zichtbaar moet zijn.

SPECIFICATIE

Afzuigcapaciteit

Afzuigkracht (hoogste stand) 605 m³/h

Bediening

Afstandsbediening 

Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde 280 W
Breedte 1005 mm
Diepte 530 mm
Hoogte 322 mm


Algemeen

Aantal snelheden 4
Geluidsniveau (Maximum) 67 dB(A)
Geluidsniveau (Minimum) 67 dB(A)
Type dampkap Plafonddampkap

Energieverbruik

Energieklasse A
Hydrodynamische efficiëntie A
Jaarlijks elektrisch verbruik 50.8 kWh
Lichtefficiëntie A
Vetfilter efficiëntie F
Wattage verlichting 10 W

Gebruiksgemak

Elektronische bediening 

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Kleur Zilver
Kleur/Stijl INOX

Uitrusting

Aantal vetfilters 4
Soort lampen LED
Type vetfilter Aluminium

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			