

HKB64453NB AEG

7 332543 816842

Merk: AEG
Model: HKB64453NB

SCAN OM TE BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Gaskookplaat, 60cm, VerticalFlame, Elektronisch, StepPower, 4 gasbranders, Gas op glas

- Zone links vooraan: 3800W/124mm
- Zone links achteraan: 1900W/78mm
- Zone rechts vooraan: 1000W/63mm
- Zone rechts achteraan: 1900W/78mm

Kook met maximale veiligheid en controle met de heldere LED's van de FlameLight 8000 gaskookplaat die u de vermogensniveaus van 1 tot 9 laten zien. De LED's geven aan of de kookplaat aan of uit staat en of de kookzones na gebruik nog warm zijn.

FLAMELIGHT. DE HELDERE LED VOOR EENVOUDIGE VLAMKEUZE

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	**VRIJ**	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	**ZAT**	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	**ZON**	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

De FlameLight LED's tonen duidelijk de gasvermogensniveaus van 1 tot 9, zodat u tijdens het koken altijd veilig de vlamintensiteit kunt controleren. De heldere LED's geven ook aan of een kookplaat aan of uit staat.

VLAM MET STEPPOWER. VOOR NAUWKEURIGE WARMTE
Met StepPower kunt u het vermogen van de kookplaat nauwkeurig regelen. Voor perfecte gerechten, elke keer weer. Het vermogen kan worden ingesteld van 1 tot 9 voor constant betrouwbare resultaten in de keuken.

HOB2HOOD® VOOR AUTOMATISCHE REGELING VAN DE AFZUIGKAP
Hob2Hood® activeert automatisch de afzuigkap wanneer u de kookplaat inschakelt. Bovendien past hij functies zoals de ventilatorsnelheid aan uw kooktaken aan zonder dat u handmatige ondersteuning nodig hebt.

KOOKTIMER HOUD JE KOOKKUNSTEN BIJ
Met de timer kunt u de voortgang van uw gerechten controleren voor volledige controle over het voedsel dat u bereidt.

RESTWARMTE-INDICATOREN LATEN U WETEN WELKE GEBIEDEN NOG HEET ZIJN
U hoeft zich niet meer af te vragen of het fornuis aan of uit staat. Restwarmte-indicatoren geven duidelijk aan of de kookplaat is ingeschakeld en of het oppervlak nog heet is. Voor veiliger koken.

SPECIFICATIE

Algemeen

Inbouwwijze	Inbouw, Vlakbouw
Type kookplaat	Gas

Bediening

Communicatie tussen dampkap en kookplaat	✔
Type bediening	StepPower

Functies

Timerfunctie	✔

Fysieke kenmerken

Afwerking rand	Randloos
Breedte	59 cm
Diepte	52 cm
Gewicht	14.4 kg
Kleur	Zwart
Materiaal	CRISTALLIN
Nisbreedte (minimaal)	56 cm
Nisdiepte (minimaal)	48 cm

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Nishoogte (minimaal)	4 cm

Gebruiksgemak

Akoestisch signaal	✔

Kookplaatkenmerken

Aantal kookzones	4

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			