



RMB952D6VU AEG

Merk: AEG
Model: RMB952D6VU



€1834,00-



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Side-by-side, 4-deurs, 190x91 cm, NoFrost, inox look

Van koelen tot invriezen. Het is jouw keuze

De speciale MultiSwitch+ zone kan als koel- of als vriesruimte gebruikt worden. De temperatuur kan eenvoudig ingesteld worden van -20°C tot 5°C. Zo kun je de temperatuur aanpassen aan wat nodig is voor jouw voorraad. Voorzien van 2 laden en een barrièrevrije zone.

Koelen of invriezen. En alles wat daartussen ligt. Met MultiSwitch+

De MultiSwitch+ zone kan ingesteld worden van -20°C tot 5°C. Hierdoor kan de temperatuur maximaal aangepast worden. De twee laden en het barrièrevrije gedeelte kunnen eenvoudig van koelkast naar vriesruimte omgebouwd worden, naargelang je behoeften.

Bescherm gevoelige ingrediënten beter. Met ChillZone 0°

Bescherm de textuur van je gevoelige ingrediënten met ChillZone 0°. Met een temperatuur van 0°C en lager behoudt het afgesloten compartiment een koudere temperatuur, die ideaal is voor diepvriesvoedsel, vlees, en vis. Voor een betere bescherming van de textuur van levensmiddelen.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Laat je keuken opvallen, met de opvallende DesignLine.

Het strakke, eigentijdse ontwerp van de koelkast komt tot leven met hoogwaardige materialen. Voor een vlotte, moderne keuken.

Een beter zicht. Op je volledige voorraad. Met binnenverlichting

Een LED-balk met binnenverlichting zorgt voor een uitstekend zicht in het koelvak, en voor een zachte verlichting, overall. Intussen zorgt de verlichte verzonken handgreep voor een al even uitzonderlijke verlichting in de diepvriezer.

Stabiele temperaturen, met MultiFlow

MultiFlow beschermt de kwaliteit van het voedsel door een stabiele temperatuur en vochtigheidsgraad in de hele koelkast te handhaven. Meerdere luchtkanalen maken een actieve circulatie van koude lucht mogelijk die elke hoek bereikt.

SPECIFICATIE

Algemeen		Bediening	
Totale netto inhoud	522 Liter	Bediening op afstand	✘
Type koelkast	Vierdeurskoelkast		
Vriesgedeelte	✓		
Energieverbruik		Fysieke kenmerken	
Energieklasse	D	Aansluiting op waterleiding	✘
Geluidsniveau	39 dB(A)	Aantal diepvriesladen	3
Geluidsniveau-klasse	C	Breedte	90 cm
Jaarlijks elektrisch verbruik	256 kWh	Diepte	67.3 cm
		Extern display	✓
		Hoogte	190 cm
		Ingebouwde LED verlichting	✓
		Kleur	Grijs
		Kleur/Stijl	RVS look

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Klimaatklasse N (16-32°C), SN (10-32°C), ST (16-38°C), T (16-43°C)

Omkeerbare deur **✗**

Gebruiksgemak

Zachte sluiting **✗**

Uitrusting

Ijsblokjesmaker **✗**

Minibar **✗**

Waterdispenser **✗**

Wijngedeelte **✗**

Vriezen

Bewaartijd bij stroomuitval 11 uur

Invriescapaciteit 7 kg/24u

Netto inhoud 179 Liter

diepvriezer

No Frost **✓**

Super invriezen **✓**

Koelen

Totale netto inhoud koelkast 343 Liter

Vershoudzone of -lade **✓**

Veiligheid

Alarm bij geopende deur **✓**

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			