



VPL-PHZ51 zakelijke projector Sony

Merk: Sony
Model: VPL-PHZ51



€3000,00-



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Onze helderste, ultracompacte professionele projectoren zijn verbeterd met slimme functies en een geheel nieuw anti-stofsysteem. Ze zijn een geïnspireerde keuze voor vergaderruimtes, collegezalen van universiteiten en grote klaslokalen, maar ook voor E-sporttoepassingen.

Indrukwekkend kleine, lichte laserprojectoren van 6.400/5.300 lumen*

De VPL-PHZ61/51 laserprojector is prachtig slank en licht en heeft de kleinste behuizing in zijn klasse. Hij combineert uitstekende beeldprestaties met een centrale helderheid tot 7.000 lm en een indrukwekkende betrouwbaarheid. Een discreet blend-in ontwerp, minimale onderhoudsbehoeften en flexibele installatieopties maken het de natuurlijke partner voor de hedendaagse geïntegreerde AV-omgevingen.

*VPL-PHZ61 6.400 lm (7.000 lm midden) / VPL-PHZ51 5.300 lm (5.800 lm midden).

Felle, rijke kleuren, zelfs in helder verlichte kamers

Zelfs krachtige projectoren kunnen last hebben van vervaagde kleuren in sterk verlichte ruimtes. Exclusief voor Sony levert Bright View indrukwekkende beelden zonder dat dit ten koste gaat van de kleur. Nieuw verbeterde Reality Creation zorgt ervoor dat afbeeldingen, diagrammen en tekst er helder en scherp uitzien, zelfs in heldere

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

omstandigheden. Intelligente Instellingen met Ambiance stemmen de geprojecteerde beelden af op uw omgeving voor een verbeterde kijkervaring. Er is zelfs een omgevingslichtsensor die de helderheid van de kamer meet.

Duidelijkere afbeeldingen en tekst

Reality Creation maakt gebruik van krachtige algoritmen die de beeldresolutie dichterbij 4K-achtige kwaliteit brengen. Reality Text verbetert de zichtbaarheid van karakters: ideaal voor vergaderruimtes, seminarieruimtes op universiteiten en grote klaslokalen.

Heldere, mooie kleuren

Bright View is de unieke verwerkingstechnologie van Sony die beelden helderder maakt met behoud van rijke kleuren, zelfs in helder verlichte zakelijke en educatieve omgevingen.

Verbeterde kijkervaring

Intelligente Instellingen met Ambiance maakt gebruik van een ingebouwde lichtsensor om de helderheid van de kamer te meten, waarbij de Bright View-modus, kleurversterking en Reality Creation automatisch worden aangepast aan uw presentatieomgeving.

Geniet van optimale foto's terwijl u energie bespaart

De VPL-PHZ61/51 is zakelijk gezien verstandig en helpt u de bedrijfskosten in zakelijke en educatieve omgevingen te verlagen. Een nieuwe Auto Light Output-functie werkt samen met Ambiance, waardoor de beeldkwaliteit wordt geoptimaliseerd, de hoge zichtbaarheid behouden blijft en het energieverbruik wordt verminderd.

Ondersteuning voor 4K 60P-invoer

Ondersteuning voor 4K 60P-ingangssignalen maakt het leven eenvoudiger wanneer u de VPL-PHZ61/51 gebruikt in opstellingen met meerdere schermen en flatpanel-schermen. Splits gewoon hetzelfde 4K-signaal om al uw weergaveapparaten aan te sturen zonder dat er conversie nodig is. Er is ook een krachtige beeldschaler die 4K-ingangssignalen moeiteloos omzet naar WUXGA-resolutie en tegelijkertijd een beeldkwaliteit van bijna 4K bereikt. Reality Creation is nu geoptimaliseerd voor 4K60P-signalen en is de unieke beeldverbeteringsfunctie van Sony die geprojecteerde beelden nog scherper en dieper maakt. Er is ook ondersteuning voor apparaten met inhoudsbeveiliging, zoals 4K UHD-spelers.

Slim, installatievriendelijk ontwerp

Geniet van flexibele installatieopties met een royaal bereik van +55% verticale lensverschuiving, waardoor u

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

eenvoudig perfect geproportioneerde beelden kunt realiseren zonder lange paalbevestigingen of keystone-correctie wanneer de projector aan het plafond is gemonteerd. We hebben ook het bereik van de projectieverhouding vergroot, waardoor de vervanging van een eerder geïnstalleerde projector wordt vereenvoudigd zonder het gedoe van het opnieuw positioneren van een bestaande plafondmontage.

Langer helder met minder onderhoud

Er zit veel innovatie in de VPL-PHZ61/51 om ervoor te zorgen dat beelden er helder en helder uitzien gedurende de levensduur van de projector, met minimaal onderhoud - in elke omgeving.

Ontworpen met intelligentie

Intelligente instellingen vereenvoudigen de installatie en maximaliseren de prestaties op basis van gebruik, beelddetails, kleurrijkdom en natuurgetrouwheid, lichtopbrengst, koelniveau en uitgangsgeluid. De Meeting/Classroom-functie regelt de laseruitvoer om de helderheid zo hoog mogelijk te houden voor jarenlang gebruik in de echte wereld.

Houd stof uit de foto

De laserlichtbron van de projector is afgedicht om ophoping van stof te voorkomen en verminderde helderheid te elimineren. De speciale koelkanaalstructuur voor de 3LCD-panelen van de projector is bedekt met een luchtfilter om te voorkomen dat er stof binnendringt.

Probleemloos filteronderhoud

Concentreer u op prachtige afbeeldingen in plaats van tijdrovend onderhoud. Dankzij het nieuwe stoffiltratiesysteem behoort het vervangen van filters tot het verleden voor algemeen gebruik in klaslokalen en vergaderruimtes.* Voor zwaarder gebruik in stoffige omgevingen is er een nieuwe verstoppingssensor die adviseert wanneer filterreiniging nodig is. *Stofdichtheid < 0,03 mg/m³ en bedrijfstijd < 10.500 uur. (1.500 uur/jaar gedurende 7 jaar.)

Andere mogelijkheden

Gegevens klonen

Instellingen voor één projector kunnen naar andere projectoren worden gekopieerd met behulp van een USB-geheugenstation. Dit vereenvoudigt de installatie en configuratie van meerdere projectoren aanzienlijk.

Automatische invoerselectie

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

De functie Auto Input Select selecteert automatisch een actieve signaalingang, zodat u de ingang niet hoeft te wijzigen telkens wanneer een apparaat op de projector wordt aangesloten.

Automatisch inschakelen

Sluit de VPL-PHZ61/51 aan op een ingeschakelde computer, en de projector gaat automatisch aan zonder dat je de aan/uit-knop hoeft te bedienen.

Meer beeldkracht in elke omgeving

Vergaderzalen

Maak indruk op uw publiek met grote, levendige beelden en een strakke, eigentijdse stijl.

Collegezalen

Betrek elke leerling in grotere onderwijsruimtes met scherpe, heldere beelden.

Golfsimulatie

Reality Creation brengt nog meer levensechte details, kleur en textuur in elk grassprietje.

SPECIFICATIE

Aansluitingen

Netwerkaansluiting	✓
USB-aansluiting	✓
USB-connectortype	USB-C

Audio

Ingebouwde speaker	✓
--------------------	---

Algemeen

Projectietechniek	3LCD
Totaal uitgangsvermogen (muziek)	16 W

Beeld

Maximale projectieafstand	7.62 m
Maximale schermgrootte	300 inch
Minimale projectieafstand	1.02 m

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Minimale schermgrootte	40 inch
Zoom	1.6

Energieverbruik

Elektrisch verbruik	463 W
Geluidsniveau	37 dB(A)


Fysieke kenmerken

Breedte	42.2 cm
Diepte	33.8 cm
Gewicht	7 kg
Hoogte	12.9 cm
Kleur	Wit

Gebruiksgemak

Lens Shift	Horizontaal, Verticaal
------------	------------------------

Lens

Keystone-correctie	
Type keystone-correctie	Horizontaal, Verticaal

Lichtprestaties

Lichtopbrengst	6400 Lumen
----------------	------------

Scherm

Beeldverhouding	16:10
Schermresolutie	1920x1200 (WUXGA) pixels

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			