



TCH74B01FB AEG

Merk: AEG
Model: TCH74B01FB

7 3 3 3 3 9 4 0 1 2 4 0 7



7 333394 012407 >



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

6000 / ComboHob / 70 cm / Inductie / 4 zones / Bridge / A+ / Recirculatie / H²H / Facetrans - standaard inbouw

De 6000 serie ComboHob Bridge kookplaat met afzuiging combineert een inductiekookplaat voor een kast van 60 cm met een krachtige ingebouwde dampkap voor een optimale luchtstroom. Hij heeft ook een Bridge functie, waarmee je voor groter kookgerei twee kookzones kunt combineren tot één zone.

MEER VRIJHEID IN DE KEUKEN

De 6000 serie ComboHob Bridge kookplaat met afzuiging combineert een inductiekookplaat voor een kast van 60 cm met een krachtige ingebouwde dampkap voor een optimale luchtstroom. Hij heeft ook een brugfunctie, waarmee je voor groter kookgerei twee kookzones kunt combineren tot één zone.

DE BRUGFUNCTIE - VEELZIJDIG KOKEN MET TWEE ZONES

De handige brugfunctie koppelt twee zones voor een groter kookoppervlak. Beide zones worden in vermogen op elkaar afgestemd voor een naadloze kookprestatie.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

4 INDIVIDUELE ZONEREGELAARS. ONBEPERKTE KOOKOPTIES

4 individuele zone-bedieningselementen met 9 vermogensniveaus stellen je in staat om 4 verschillende kookzones te bedienen en voor elk aparte timers in te stellen. Andere functies zijn boosterfunctie, DirekTouch, kinderslot en automatische regeling van de afzuiging.

LONGLIFE KOOLSTOFFILTER. MEERDERE KEREN TE REINIGEN EN TE GEBRUIKEN

De LongLife koolstoffilter is eenvoudig te reinigen, zodat je keuken fris blijft, en de ventilator langer optimaal blijft functioneren. Filters kunnen voor reiniging in de vaatwasser worden geplaatst, eenvoudig worden teruggeplaatst en tot 8 keer worden geregenereerd voor een langere levensduur.

AUTOMATISCHE REGELING VAN DE AFZUIGING. PAST ZICH AAN TERWIJL JE KOOKT

Automatische regeling van de afzuiging zorgt ervoor dat je je kunt richten op wat belangrijk is - koken. De kookplaat schakelt de afzuiging automatisch in en past het niveau aan op basis van je kookactiviteiten, zodat je keuken fris blijft en je handen vrij zijn.

10 JAAR GARANTIE OP DE MOTOR VAN JOUW TOESTEL

Registreer je toestel en geniet van 10 jaar garantie op de motor.

SPECIFICATIE

Afzuigcapaciteit

Afzuigkracht (hoogste stand)	480 m ³ /h
Afzuigkracht (intensief)	585 m ³ /h
Afzuigkracht (laagste stand)	250 m ³ /h

Energieverbruik

Energieklasse	A+
Hydrodynamische	A

Algemeen

Geluidsniveau (Maximum)	66 dB(A)
Type kookplaat	Inductie

Fysische kenmerken

Aansluitwaarde	7350 W
Breedte	68 cm

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

efficiëntie		Diepte	49 cm
Jaarlijks elektrisch verbruik	33 kWh	Hoogte	22 cm
Vetfilter efficiëntie	B	Kleur	Zwart

Uitrusting

Aantal vetfilters	2
Type vetfilter	Aluminium

Veiligheid

Kinderbeveiliging	
-------------------	---

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			