



## 10x30 BINO APC STABILIZED Kite Optics

Merk: Kite Optics  
Model: K283605



**€979,99-**



SCAN OM TE  
BESTELLEN

### OMSCHRIJVING

Met de 10x30 en 12x30 APC brengt KITE u de laatste nieuwe technologie in optische stabilisatie. Er bestonden reeds gestabiliseerde verrekijkers, maar de gelijkenissen stoppen daar.

Het grote verschil bevindt zich in de gecorrigeerde hoek. Tot op vandaag konden de meeste verrekijkers slechts een maximale vibratie corrigeren met een hoek van 0.5° tot 1°. Dit komt overeen met 0.8 meter tot 1.7 meter op een observatie-afstand van 100 meter. Trilling uit de hand, observatie op een winderige dag, uw ademhaling na een stukje wandelen, zal al snel zorgen voor vibratie en beweging die groter is dan deze waarden. De KITE APC gestabiliseerde verrekijker is uitgerust met een nieuwe technologie. Deze is in staat vibratie te corrigeren met een hoek van 3°, met andere woorden 5.3 meter op een observatie-afstand van 100m of 53 meter op een afstand van 1000 meter. Dit garandeert niet enkel stabiel beeld uit een trillende hand, maar zelfs uit een rijdend voertuig of een boot in ruwe zee.

Dit zeer compact en licht toestel is ook uitgerust met intelligente functies. De electronica wordt gevoed door 2 AA batterijen die overal verkrijgbaar zijn, en zorgt voor een autonomie van 36 uur. Zodat geen seconde van deze 36 uur verloren gaat werd dit instrument uitergust met bewegingsensoren die het toestel in een slaap modus brengen wanneer u niet observeert. De APC (angle power control) functie detecteert de positie van de verrekijker. Is het toestel verticaal, zoals wanneer het om uw nek hangt of op een tafel staat, dan gaat het in slaap modus. Vanaf het moment het toestel opnieuw naar een meer horizontale positie komt, wanneer u gaat observeren, komt de

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
<b>MA</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	<b>VRIJ</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
<b>DI</b>	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	<b>ZAT</b>	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	<b>ZON</b>	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
<b>DO</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

electronica meteen weer in werking. Geen gedoe met de aan-uit knop, geen accidentele lege batterij. Een timer zorgt er overigens voor dat het toestel sowieso na 90 minuten volledig uitschakelt, ongeacht of het toestel in actieve modus of in slaap modus was. Er is ook een indicator die u vertelt wanneer de batterij bijna leeg is.

De APC STABILIZED verrekijker is ergonomisch gevormd en biedt een 4 cm lang scherpstewiel dat zich zeer gemakkelijk kan laten bedienen door 3 vingers. Hoewel de APC STABILIZED er niet alledaags uit ziet, is deze net zo handig in gebruik als gelijk welke andere verrekijker.

De essentie van het toestel bevindt zich uiteraard bij zijn vibratie onderdrukkende capaciteit. Op optisch niveau kunnen we dit toestel gelijkstellen met de prestaties van de KITE PETREL 32mm. Maar bij de meest geringe vorm van instabiliteit, hetzij afkomstig van uw eigen handen, uw ademhaling, wind, etc... zal dit instrument de best verrekijkers ter wereld ver achter zich laten, en u laten genieten van een beeld met details onzichtbaar voor elke gewone verrekijker. Probeer het en geloof het!

De gestabiliseerde verrekijker is uitgerust met het KITE APC systeem. (angle power control). Zonder dat u de aan-uit schakelaar hoeft te bedienen, zal dit systeem ervoor zorgen dat de electronica in slaap modus wordt gebracht wanneer de verrekijker zich in een rust positie bevindt (om de nek), om automatisch terug te activeren wanneer u opnieuw begint te observeren. Dit resulteert in een enorme besparing van de batterij en draagt bij aan het gebruikscomfort.

Met zijn 2 AA batterijen kan het stabilisatie-mechanisme tot 36 uur lang actief zijn.

Overigens is de APC STABILIZED verrekijker ook perfect bruikbaar zonder het stabilisatie-mechanisme te activeren.

## SPECIFICATIE

Algemeen		Functies	
Diameter objectief	30 mm	Close-focus	2.6 m
Uittrede pupil	3,0 mm	Gezichtsveld op	53 m
Vergrotingsfactor	10	1000m	
Fysieke kenmerken		Gebruiksgemak	
Gewicht	615 g	Schokbestendig	✓
Hoogte	16.5 cm	Waterbestendig	✓
Kleur	Zwart		
Sensoren			

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Afstandsmeter



Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
<b>MA</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	<b>VRIJ</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
<b>DI</b>	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	<b>ZAT</b>	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	<b>ZON</b>	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
<b>DO</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			