

UWTgb 1682-26 Liebherr



9 0 0 5 3 8 2 2 7 9 5 1 9



9 005382 279519 >

Merk: Liebherr

Model: UWTgb 1682-26

SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Digitale temperatuurweergave

Het nauwkeurige elektronische regelsysteem is uitgerust met een digitaal temperatuursdisplay en geeft informatie over de ingestelde waarden. Het deur- en temperatuuralarm waarschuwt de gebruiker visueel en akoestisch bij eventuele onregelmatigheden, b.v. een deur die open is blijven staan. Het kinderslot voorkomt onbedoelde wijzigingen aan het bedieningspaneel.

LED verlichting

De innovatieve LED-verlichting garandeert een gelijkmatige verlichting van het interieur zonder UV-blootstelling. Omdat de LED's minimale warmte genereren, kunnen wijnen gedurende een langere periode ondergedompeld in licht worden gepresenteerd.

PowerCooling-systeem

Het krachtige PowerCooling-systeem koelt vers opgeslagen voedsel snel af en zorgt voor een gelijkmatige koeltemperatuur in het hele interieur. Een deurcontactschakelaar schakelt de ventilator uit wanneer de deur wordt geopend. Dit bespaart waardevolle energie.

Regelbaar temperatuurbereik

Of het nu rode wijn of witte wijn is, hij kan alleen goed rijpen als hij op de ideale temperatuur wordt bewaard. Dit

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

kan tot op de graad nauwkeurig worden ingesteld met behulp van het nauwkeurige elektronische regelsysteem en de modernste airconditioningstechnologie, en kan constant worden gehouden, hoezeer de omgevingstemperatuur ook varieert.

Actief koolfilter

Omgevingsgeuren kunnen invloed hebben op wijnen die langere tijd worden bewaard. In de wijnkoelkast wordt een perfecte luchtkwaliteit verzekerd door een eenvoudig vervangbaar FreshAir-actief koolfilter.

Trillingsarme opslag

Zelfs lichte trillingen kunnen het rijpingsproces van de wijn verstoren en voorkomen dat de tannines bezinken. Speciaal ontwikkelde, uitzonderlijk trillingsarme compressoren in alle wijnkoelkasten zorgen ervoor dat de wijn optimaal bewaard wordt.

SPECIFICATIE

Algemeen		Energieverbruik	
Aantal flessen (0,75 L)	34	Energieklasse	G
Koelmiddel	R600a	Geluidsniveau	35 dB(A)
Totale netto inhoud	94 Liter	Geluidsniveau-klasse	B
Type inbouw	Inbouw	Jaarlijks elektrisch verbruik	138 kWh
Type wijnkast	Wijnbewaarkast		
Filtering		Fysieke kenmerken	
Actieve koolstoffilter	✓	Breedte	59.7 cm
		Diepte	57.7 cm
		Gewicht	46 kg
		Hoogte	81.8 cm
		Ingebouwde LED verlichting	✓
		Klimaatklasse	SN (10-32°C), ST (16-38°C)
		Omkeerbare deur	✓



Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Koelen

Aantal aparte temperatuurzones 2

Veiligheid

Alarm bij geopende deur 
 Kinderbeveiliging 

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			