



34inch UltraWide QHD Curved monitor met USB Type-C™ LG Electronics

Merk: LG Electronics
Model: 34WR55QC-B



€379,99-



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

21:9 WQHD (3440 x 1440) Curved (1800R)

Meer zien, meer doen

De UltraWide™ QHD (3440 x 1440) met 1800R curve en 21:9 beeldverhouding is ideaal voor het werk omdat er verschillende programma's tegelijk op kunnen worden weergegeven.

Picture By Picture (PBP)

Eenvoudig multi-tasking instellen

Met de 34WR55QC is het mogelijk om meerdere inhoud van twee computers te bekijken met de beeld-voor-beeld functie, dus het helpt om werk efficiënt te verwerken.

OnScreen Control

Gestroomlijnde bediening

Met OnScreen Control-software kun je verschillende weergave-instellingen aanpassen met een enkele muisklik. Je kunt ook het hele scherm verdelen met Scherm splitsen.

HDR10 met sRGB 99% (typ.)

Zie verbazingwekkende kleuren

HDR-technologie is nu toepasbaar voor verschillende inhoud. Deze monitor is compatibel met de industriestandaard

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

HDR10 (high dynamic range), gebaseerd op het sRGB 99% kleurengamma. De monitor ondersteunt specifieke kleur- en helderheidsniveaus waardoor kijkers kunnen genieten van dramatische kleuren van de inhoud.

USB Type-C™

Gemakkelijke bediening en connectiviteit

De USB Type-C™-poorten zijn geschikt voor weergave, gegevensoverdracht en het opladen van aangesloten apparaten (tot 65W). Dit kan allemaal via één enkele kabel.

Meerdere poorten

Een veelheid aan interfaces

Deze monitor biedt USB Type-C™, DisplayPort, HDMI en USB (Downstream 3.0) die compatibel zijn met bestaande apparatuur voor een vloeiende weergave en de hoofdtelefoon-uit poort ondersteunt hardware-connectiviteit.

Ergonomisch ontwerp

Eenvoudig en comfortabel

Ga voor optimale positionering met de Ergonomische Voet: Eenvoudige instelling met een klik alsmede gemakkelijk aan te passen hoogte en kanteling voor de ideale kijkervaring.

SPECIFICATIE

Aansluitingen

Aantal HDMI-poorten	2
DisplayPort	✓
HDMI-poort	✓
Hoofdtelefoonaansluiting	✓
USB-connectortype	USB-C

Algemeen

Type monitor	QHD
--------------	-----

Energieverbruik

Energieklasse	F
Energieverbruik in HDR-modus per 1000u	48 kWh
Energieverbruik in SDR-modus per	31 kWh

Ergonomie

In de hoogte regelbaar	✓
------------------------	---

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

1000u

Fysieke kenmerken

Breedte	80.9 cm
Diepte (met tafelhoet)	26 cm
Gewicht	5000 g
Hoogte	35.89 cm
Hoogte (met tafelhoet)	56.83 cm
Kleur	Zwart
Maximum gewicht	6.9 kg
VESA montage	✓
VESA-standaard	100 x 100 mm

Schermb

AMD FreeSync	✓
Beelddiagonaal (cm)	86 cm
Beelddiagonaal (inch)	34 inch
Beeldscherm vorm	Curved
Beeldverhouding	21:9
Beeldverversing	100 Hz
(paneel)	
Dynamisch contrast	3000:1
Helderheid	240 - 300 cd/m ²
Kantelbaar scherm	✓
Paneeltype	VA
Responstijd	5 ms
Schermkromming	1800 mm
Schermresolutie	3440 x 1440 pixels

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			