



EOS R5 Mark II 24-105L kit Canon

Merk: Canon
Model: 6536C014AA



€6099,00-



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

De EOS R5 Mark II blinkt in elke scène opnieuw uit. Van wildlife, reportages en portretfotografie tot films maken, interviews en documentaires, de visuele-verhalenvertellers zullen de prestaties en beeldkwaliteit van deze camera zeker waarderen.

De nieuwste EOS-camera's uit de '5-serie' combineren snelheid en resolutie als nooit tevoren. De sensor met 45 Megapixel is snel genoeg voor continu fotograferen tot 30 fps. Bovendien zullen hybride professionals dol zijn op de verscheidenheid aan video-indelingen, tot en met 8K 60p Light RAW.

DIGIC Accelerator-processor

De EOS R5 MARK II maakt gebruik van de nieuwste DIGIC Accelerator-processor, die met een DIGIC X-processor voor de verbluffend snelle verwerking van ongeëvenaarde gegevensniveaus zorgt en hiermee fotografen en filmmakers nieuwe creatieve mogelijkheden biedt.

Profiteer van de resolutie en de snelheid in de robuuste professionele body van je systeemcamera:

- De resolutie van 45 Megapixel kan in de camera worden opgeschaald naar 180 Megapixel met behulp van deep learning-technologie

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

- Een DIGIC Accelerator-processor maakt opnamen met 30 fps mogelijk met 15 frames pre-continue opnamen en minimale rolling shutter-vertekening
- Dual Pixel Intelligent AF volgt onderwerpen nauwkeurig en de AF-modus met Action Priority stelt scherp op onderwerpen in voetbal, volleybal en basketbal
- Foto's met 33,2 Megapixel en Full HD-video tegelijkertijd, dankzij Dual Shooting
- Maak prachtige video's met een resolutie tot 8K 60p Light RAW, met de volledige breedte van de sensor van de camera en toonaangevende indelingen

De EOS R5 Mark II wordt uitgebracht met een reeks nieuwe accessoires, waaronder een grote oogschelp, een krachtigere accu en een keuze uit drie battery grips voor extra accu's, Ethernetpoort, of koelventilator en Ethernetpoort.

SPECIFICATIE

Aansluitingen

HDMI-poort 

Connectiviteit

Bluetooth 

Bluetooth-versie 5.3

Wi-Fi 

Lens

Brandpuntsafstand 24 - 105 mm

Lens inbegrepen 

Lensvatting Canon RF

Beeldopname

Maximaal aantal foto's per seconde 30 fps

Maximale videoresolutie 8K

Fysieke kenmerken

Gewicht (incl. batterij) 746 g

Kleur Zwart

Opslag

Type geheugenkaart SD / SDHC / SDXC, UHS-II

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Scherf

Aanraakscherf	✓
Kantelbaar scherf	✓
Scherfgrootte	3.2 inch

Sensoren

Effectief aantal megapixels	45 megapixels
ISO gevoeligheid (max)	51200
ISO gevoeligheid (min)	100
Type beeldsensor	CMOS

Stroom

Aantal batterijen meegeleverd	1
Batterijtechnologie	Lithium-ion
Batterijtype	Pack

Zoeker

Type zoeker	Elektronisch
Zoeker	✓

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			