



CU9054MG Plafondunit (90 cm) Atag

Merk: Atag
Model: CU9054MG



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Krachtige afzuiging

De inbouwunit heeft een krachtige afzuiging tot wel 640m³/h. Handig voor als de kookplaat vol staat met pannen. Uiteraard niet altijd nodig wanneer je rustig aan het koken bent. We adviseren, met een afzuigkap in recirculatie, om het recirculerende filter de kans te geven om de lucht te filteren en hiervoor dus een lagere afzuigstand te gebruiken.

Randafzuiging Randafzuiging is een zeer effectieve manier om lucht af te zuigen. Door de kleine opening langs de randen van de afzuigkap wordt de lichtsnelheid ter plekke sterk verhoogd. Door deze lichtsnelheid wordt alle lucht 'gepakt' en kan er geen damp naar buiten ontsnappen.

LED Strip verlichting

Verlichting in de keuken wanneer deze niet gebruikt wordt is net zo belangrijk als het zicht tijdens het koken. Daarom zijn deze inbouwunits voorzien van een instelbare LED strips. Deze kunnen ingesteld worden op intensiteit (traploos) en in warmte (2900-4600K). Via de Connect Life™ app zijn de lichtinstelling op afstand te bedienen en in te stellen.

Hob-2-hood functionaliteit

De inbouwunit kan zo ingesteld worden dat deze reageert op het kookgedrag van de kookplaat. De afzuigstand kan automatisch mee schakelen met de ingestelde waardes op de kookzone. Je kan er zelf ook voor kiezen om dit zelf

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

te doen doormiddel van de bediening die beschikbaar hiervoor is op de kookplaat.

Automatische naloopstand De tijdsgestuurde naloopstand zorgt ervoor dat de laatste kookdampen nog worden afgezogen. De naloopstand schakelt na vijf minuten automatisch weer uit.

CleanAir Functie

De CleanAir functie zorgt voor een langere naloop gedurende 24 uur. In deze functie zal de afzuigkap ieder uur voor 10 minuten aan gaan in de laagste stand. Dit zorgt ervoor dat de lucht in de ruimte ververst wordt. In het geval van recirculatie situatie zal de lucht ook nog eens gefilterd worden door het toegepast filter. De CleanAir functie is dus niet alleen handig voor net na het koken, maar ook later in de avond wanneer er bijvoorbeeld visite is of je nog lekker zit na te tafelen. Handig voor als er een feestje is geweest en je dus de volgende ochtend in een verfriste ruimte komt zonder de geurtjes van de avond ervoor. Wij dragen dan bij aan het prettiger en gezonder binnenklimaat met deze functie.

Geschikt voor recirculatie

Als het niet mogelijk is de lucht via een afvoerkanaal naar buiten af te voeren, kunt u kiezen voor een gemotoriseerd systeem dat afgezogen lucht filtert en weer terugvoert in de keuken; het recirculatiesysteem. Bij recirculatie wordt de lucht ná de vetfilters gezuiverd door kool- of fijnstoffilters en zo weer de keuken ingelaten. Energiezuinig omdat er geen warme lucht naar buiten wordt afgevoerd.

Connect Life™

Met de Connect Life™ app kan de inbouwunit gekoppeld worden met je mobiel / tablet. Binnen de omgeving van de inbouwunit kan je diverse handige informatie terugvinden. Wat het echt handig maakt is dat de inbouwunit op afstand te besturen is. Zowel in afzuigsnelheden, lichtinstelling als specifieke functies als Actieve modus en Verse lucht modus. De Verse lucht modus zorgt ervoor dat de afzuigkap tijdelijk mee gaat draaien als additionele ventilatie oplossing in je huis. Handig voor als je een gezellige borrelavond hebt met vrienden.

Geïnstalleerde besturings- en beveiligingssoftware wordt ondersteund gedurende vijf jaar na de datum van levering. Als het apparaat op het moment van levering niet meer in het assortiment is opgenomen geldt de datum van uitfasering in plaats van de datum van levering. Geen recht bestaat op eventuele extra softwarefunctionaliteiten die na levering worden toegevoegd. De goede werking van apps of software van derden valt niet onder fabrieksgarantie.

Compacte inbouw

Het specifieke ontwerp van deze inbouwunits zorgt ervoor dat minimale ruimte verliest in de bovenkast waar je hem plaatst. De constructie is sterk genoeg om naast de schacht zaken te plaatsen als kruiden of andere keuken accessoires. De afwerking aan de binnenzijde is net zo strak en netjes als de buitenkant.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

SPECIFICATIE

Afzuigcapaciteit

Afzuigkracht (hoogste stand)	400 m ³ /h
Afzuigkracht (intensief)	710 m ³ /h
Afzuigkracht (laagste stand)	310 m ³ /h

Bediening

Afstandsbediening	✓
Communicatie tussen dampkap en kookplaat	✓
Koppeling met app	✓

Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde	126 W
Breedte	50.4 cm
Kleur	Zilver
Materiaal	ALUMINIUM, Roestvrij staal (RVS)

Uitrusting

Aantal vetfilters	2
Soort lampen	LED
Type vetfilter	Roestvrij staal

Algemeen

Aantal snelheden	5
Geluidsniveau (Maximum)	76 dB(A)
Geluidsniveau (Minimum)	56 dB(A)
Type dampkap	inbouw-afzuigkap

Energieverbruik

Energieklasse	A++
---------------	-----

Onderhoud & Reiniging

Indicatie reinigen vetfilter	✓
------------------------------	---

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			