



PFD 104 SCVi XXL EP1 Miele Professional

Merk: Miele Professional
Model: 11605060



€3744,00-



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Volledig geïntegreerde prof. vaatwasser XXL met 3D-MultiFlex-besteklade voor grote hoeveelheden serviesgoed thuis en in bedrijfs- of spoelkeuken.

- Afwascapaciteit : 14 standaardcouverts in slechts 17min.*Afhankelijk van de omstandigheden (watertemperatuur, stroomaansluiting) kunnen de aangegeven waarden variëren.
- Spoelgoed flexibel plaatsen voor de beste resultaten
- Deur gaat automatisch open na 2 keer kloppen - Knock2open
- Alles volledig droog - AutoOpen-droogondersteuning-
- Innovatief ontwerp en hoog comfort - 3D-MultiFlex-besteklade

FlexLine-rekuitvoering

Flexibiliteit schept comfort : eenvoudig instellen, flexibel plaatsen en het beste reinigingsresultaat behalen.

Knock2open

Geraffineerd : de vaatwasser is naadloos in de greeploze keuken te integreren en opent bij kloppen automatisch.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Gepatenteerde AutoOpen-droogondersteuning

Streeploos drogen: na afloop van het afwasprogramma wordt de deur automatisch geopend.

3D-MultiFlex-besteklade

Doeltreffend : dankzij geraffineerde instelmogelijkheden passen ook kleine serviesstukken.

SPECIFICATIE**Algemeen**

Aantal bestekken	14
Aantal spoelniveaus	2
Spoelsysteem	Verswater
Type vaatwasser	Integreerbaar

Energieverbruik

Energieklasse	E
Energieverbruik in eco-programma per 100 cycli	95 kWh
Geluidsniveau	45 dB(A)
Geluidsniveau-klasse	C
Waterverbruik eco-programma per cyclus	12,0

Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde	2100 W
Aantal wateringangen	1
Automatische deuropening	✓
Breedte	59,8 cm
Diepte	57 cm
Elektrische aansluiting	3N AC 400V 50HZ
Hoogte	84,5 cm
Type wateringang	Koud water, Warm water

Gebruiksgemak

Aanduiding resttijd	✓
Bovenkorf in de hoogte verstelbaar	✓
Uitgestelde start	✓

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Programma's

Aantal afwasprogramma's	8
Droging	✓
Kortste programmaduur	17 min

Veiligheid

Beveiliging tegen waterschade	✓
Ingebouwde waterontharder	✓

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			