



936 Novy

Merk: Novy

Model: 939

5 4 1 4 4 2 5 0 0 9 3 6 7



5 4 1 4 4 2 5 0 0 9 3 6 7 >



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Krachtige onderbouwdampkap met randafzuiging

- Klassiek design
- Hoog afzuigrendement
- Gemak en eenvoud van bediening
- Leverbaar met geluiddemper voor uiterst stille werking (enkel bij 700-serie)

5 jaar garantie

Novy draagt kwaliteit hoog in het vaandel en biedt daarom 5 jaar volledige garantie* op haar Novy dampkappen en inductiekookplaten.

Dampkappen met motor

Dampkappen met motor (directe afvoer): De meest voorkomende uitvoering is een dampkap met een afvoer naar buiten.

Inbouwhoogte 75 cm

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Inbouwhoogte: De inbouwhoogte is de afstand tussen de kookplaat en de dampkap. De inbouwhoogte is van groot belang voor de optimale werking van de dampkap, de maximale inbouwhoogtes worden aangegeven per model.

Randafzuiging

Randafzuiging: Door de plaatsing van een onderplaat onderaan de dampkap wordt de afzuiging geconcentreerd op de randen. In deze versmalde opening is er eveneens een versnelling van afzuiging. Hoe kleiner het oppervlak, hoe sneller de luchtverplaatsing. Deze versnelling bevordert de efficiëntie van het afvoersysteem.

SPECIFICATIE

Afzuigcapaciteit

Afzuigkracht (hoogste stand)	263 m³/h
Afzuigkracht (laagste stand)	145 m³/h
Recirculatie	✗

Bediening

Afstandsbediening	✗
Communicatie tussen dampkap en kookplaat	✗

Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde	112 W
Breedte	59.8 cm
Diepte	51.8 cm
Hoogte	17 cm

Algemeen

Aantal snelheden	3
Geluidsniveau (Maximum)	66 dB
Geluidsniveau (Minimum)	56 dB
Type dampkap	Onderbouwdampkap

Energieverbruik

Energieklasse	D
Hydrodynamische efficiëntie	E
Jaarlijks elektrisch verbruik	63,9 kWh
Lichtefficiëntie	D
Vetfilter efficiëntie	D
Wattage verlichting	15 W

Garantie

Aantal jaar extra garantie	3 Jaar
Extra garantie	✓

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Kleur Grijs

Gebruiksgemak

 Elektronische bediening ✗
Naloopstand ✗
Uitrusting

 Aantal vetfilters 1
Motor inbegrepen ✓
Soort lampen TL lamp
Type vetfilter Metalen

Onderhoud & Reiniging

 Indicatie reinigen vetfilter ✗
Veiligheid

 Automatische uitschakeling ✗

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			